

INPLANTINGSPLAN

BODEMONDERZOEK: INFILTRATIEPROEVEN

NR.	X	Y	Z (mTAW)	K (m/s)	KWALIFICATIE DOORLATENDHEID	GWS 1 (mTAW)	GWS 2 (mTAW)	GWS 3 (mTAW)
PB1	xx	xx	18,81	-	-	14,86	17,49	17,36
POR1	xx	xx	18,81	$< 1 \times 10^{-7}$	ZEER SLECHT	-	-	-
PB2	xx	xx	19,47	-	-	14,62	17,84	17,66
PB3	xx	xx	19,54	-	-	15,39	17,44	17,37
PB4	xx	xx	19,38	-	-	15,08	17,36	17,28
LF1	xx	xx	19,38	$5,43 \times 10^{-4}$	SLECHT	-	-	-
PB5	xx	xx	18,41	-	-	13,61	17,34	17,23
LF2	xx	xx	18,41	$5,77 \times 10^{-4}$	SLECHT	-	-	-
PB6	xx	xx	19,95	-	-	16,45	17,32	17,20
POR2	xx	xx	19,95	$< 1 \times 10^{-7}$	ZEER SLECHT	-	-	-
PB7	xx	xx	20,49	-	-	15,64	17,70	17,38
POR3	xx	xx	20,49	$< 1 \times 10^{-7}$	ZEER SLECHT	-	-	-
LF3	xx	xx	20,49	$2,63 \times 10^{-4}$	SLECHT	-	-	-

Meting genomen op 0.00 - 0.00m diepte onder maaiveld

Meting genomen op 1.00 - 2.00m diepte onder maaiveld

Meting genomen op 1.00 - 2.00m diepte onder maaiveld

Meting genomen op 0.00 - 0.00m diepte onder maaiveld

Meting genomen op 0.00 - 0.00m diepte onder maaiveld

Meting genomen op 2.00 - 3.00m diepte onder maaiveld

(*) meting d.d. 24/02/2022 of 25/02/2022 door Dienstverlening en Fundamentele Verkeersrapporten: 2020104-001
 (**) meting d.d. 21/06/2022 door Dienstverlening en Fundamentele Verkeersrapporten: 2020104-002
 (***) meting d.d. 21/09/2022 door Dienstverlening en Fundamentele Verkeersrapporten: 2020104-003



STUDIEBUREAU VERHAEGHE & PARTNERS
 Torhoutsesteenweg 168 8210 Zedelgem info@stbverhaeghe.be T 050 84 20 30 www.stbverhaeghe.be

BA: Project Loof te Kortrijk

AANVRAGER: ZOUTE PROMOTIONS KORTRIJK NV
 Prins Filiplaan 53 8300 KNOKKE-HEIST

LIGGING: KORTRIJK, Loofstraat / Doorniksewijk / Wolvenpad
 KORTRIJK, 1ste afdeling, sectie E, nr. 144/a/2, 145/b/2, 169/2, 1122b, 1122c

BA_infra2022-007_1_N_inplantingsplan nieuw 19/09/2022 1/500

DATUM INDEX WIJZIGING

REFERENTIELEVEL: Alle peilen in mTAW

SCHAAL: 1/500

0m 10m 20m 30m 40m 50m